Getinge GSS67H sterilizáló berendezés

GETINGE
GETINGE GROUP

30% feldolgozási idő megtakarítás – ha nincs szerencséje

30% feldolgozási idő megtakarításra számíthat – minimum. Számos tényezőtől függ, beleértve a rakomány típusát, az induló eljárásokat és az anyag típusát. Valójában, a teljesítmény akár 70%-kal is emelkedhet

Az új GSS67H hatalmas előrelépés bármelyik Központi Sterilizáló számára. A feldolgozási idő megtakarítással és a nagyobb rakomány befogadóképességgel a hasonló sterilizálókhoz viszonyítva ez az új sterilizáló nemcsak a leggyorsabb feldolgozási időt kínálja, hanem könnyű és gazdaságos működtetést is.

GETINGE
GETINGE GROUP
PI
00:09

Hozzon ki sokkal többet
sokkal kevesebből

Csökkentse a költségeket

Az új Getinge GSS67H 25%-kal csökkenti az energia szükségleteit és akár 95%-kal a vízfogyasztást. Ezek a megtakarítások gyorsan összeadódnak, így a befektetés gyorsan megtérül.

Csökkentse a környezetre, gyakorolt negatív hatását

A fogyasztás csökkentése nem csak a költségvetésére lesz jó hatással, hanem a környezetre is.
A Getinge GSS67H kevesebb erőforrást használ, mint más sterilizáló berendezések, ezáltal csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatást miközben még pénzt is megtakarít.
Ez Mindenkinek jobb.

Kérje meg Getinge képviselőjét,
hogy pontosan mutassa meg
az Életciklus Kalkulátorral,
mennyi megtakarításra
számíthat.

Energiafogyasztás



GSS67H és más hasonló sterilizátor

Megmutatja, mennyi energiát tud megspórolni az új Getinge GSS67H-val a hagyományos sterilizálókhoz képest.

Vízfogyasztás



GSS67H és más hasonló sterilizátor

Megmutatja, mennyi vizet spórol meg – az új recirkulációs hűtővíz megoldásnak köszönhetően a hagyományos sterilizálókhoz hasonlítva.

A takarékos vízhasználati lehetőségünkkel akár 2.400.000 liter vizet is megtakaríthat – amely megfelel egy 50m-es Olimpiai úszómedencének. Sterilizátoronként és évente.

Minőség
minden részletben

• Gyorsabb műszerelérhetőség
A feldolgozási idő akár 30%-kal rövidebb, maximális teljesítményt nyújtva. Az automatikus start funkciónak köszönhetően a sterilizáló használatra kész, amikor csak szüksége van rá.

• Teljesen új, intuitív CENTRIC felhasználói felület
Rendkívül innovatív felület biztosítja a könnyű működtetést és az optimális teljesítményt.
Teljes funkcionalitás kesztyűvel vagy anélkül.

• Növelje a kapacitást a helyigény növekedése nélkül
A magasabb kamra – kiegészítve egy egyedülálló tólóajtóval – akár 33%-kal nagyobb rakodási kapacitást biztosít Önnek.

• Óvja pénzét és a környezetet
Akár 95%-kal kevesebb vizet és
25%-kal kevesebb energiát használ, mint a hasonló sterilizálók.

• Biztonság kompromisszumok nélkül
Teljes mértékben megfelel az alkalmazandó szabályoknak és szabványoknak világszerte

• Mindig csatlakoztatva
Ellenőrzi és rögzíti minden ciklus teljesítmény adatát – azonnali hozzáféréssel a CENTRIC felhasználói felületen keresztül. Az adatok nyomtathatók, tárolhatók és olvashatók a steril anyag ellátás menedzsment által és a nyomonkövethetőségi megoldások által.



• Rendkívül ergonomikus

A panel kényelmes magasságban található, ezáltal nagymértében csökkenti a sérülés kockázatát – különösen az erre a célra kifejlesztett rakodórendszerünkkel együtt használva.

• Maximális rendelkezésre állás

Robosztus és jól megtervezett. Moduláris kialakítás a könnyű szervizhozzáférés és a gyors alkatrészcsere végett..

• Higiénikus, könnyen tisztítható kivitel

Kiváló minőségű polírozott rozsdamentes acél felületek sima, lekerekített sarkokkal, kevés varrattal és süllyesztett ajtóval biztosítják a gyors és könnyű tisztítást. Antibakteriális Corian panel.

• Függőleges tolóajtók

A jobb helykihasználás végett.

• Az első sterilizáló, amely önállóan dönt

Azáltal, hogy megméri a rakomány mennyiségét és a bejövő anyagok -at, a GSS67H optimalizálja a fogyasztását minden egyes ciklusnál.

Tudjuk, hogy a felhasználói felületünk jó, mert Önök segítettek kifejleszteni

A CENTRIC innovatív, intuitív és felhasználóközpontú rendszer. Ami aligha meglepő, mert a vásárlóinktól kértünk visszajelzést, hogy támogassuk a tervezési folyamatot.
Az eredmény a felhasználók pozitív tapasztalata, amely vásárlóink helyzetének mélyreható megértésén alapul.

A CENTRIC megjeleníti a legfontosabb információkat – beleértve a fennmaradó ciklusidőt vagy a indítási lehetőségeket – érthetően és logikusan. Az intuitív, logikus működtetés könnyen megtanulható, lerövidítve a képzési időt. S az érthető, lényegre törő adatok az anyagokról és a folyamat státuszáról a megfelelő információt biztosítják Önnek a megfelelő időben.

A nagyméretű és -felbontású kijelzők könnyen olvashatók, lehetővé téve a személyzet számára, hogy láthassák és ellenőrizhessék a folyamatot távolról is, ezáltal növelve a felhasználói elégedettséget és termelékenységet.
A CENTRIC-kel a Getinge újabb hatalmas előrelépést tett az innovatív, integrált megoldások biztosításában a felhasználóközpontúságra fókuszálva.



Státuszellenőrzés egy pillantással. Még távolról is jól látható a fennmaradó idő



A CENTRIC érthető, lényegre törő információt biztosít – csak amire általában szüksége van egy adott fázisban, semmi többet.

A CENTRIC világos, könnyen érthető online segítséget nyújt a problémamegoldához és a fejlett funkciók eléréséhez

Minden riasztáshoz egyértelmű utasítások jelennek meg a képernyőn a tennivalókra vonatkozóan. Nincs sem zűrzavar, sem stressz, sem elvesztegetett idő

reddot díj 2014
nyertes

A Red Dot Formatervezési díj nyerteseként a CENTRIC felhasználói felülettel a Getinge hatalmas előrelépést tett, hogy innovatív, integrált, felhasználó központú megoldásokat biztosítson, ezáltal jelentősen javítva a feldolgozás hatékonyságát.

Tartsa szemmel befektetését folyamatosan

Getinge Online

A Getinge Online egyedülálló titkosított szolgáltatás, amely elérhetővé teszi az eszközein található információt online módon számítógépről vagy okostelefonról. Ez a biztonságos kapcsolat kiterjed mind a valós idejű mind pedig a korábbi teljesítmény adatokra, értesítésekkel kapcsolatos hibaelhárítás -ra valamint lépésről lépésre történő segítnyújtásra, hogy gyors -an megoldja a problémákat. Az adatokhoz való könnyű hozzáféréssel a munka leegyszerűsödik, ezáltal növelve a rendelkezésre állást.

T-DOC

A Getinge világelső eszköznyomonkövetési és vagyonkezelési megoldását úgy fejlesztették ki, hogy minden szempontból ellássa az eszközkezelést. Azáltal, hogy valós idejű rálátást ad az eszközökre és a kapcsolódó kellékekre, a T-DOC lehetővé teszi, hogy optimalizálja a beruházásokat és biztosítsa a magas színvonalat. A T-DOC teljes nyomonkövethetőséget is biztosít azáltal, hogy az eszközöket teljes élettartamuk alatt regisztrálja és minden folyamathoz, tevékenységhez és munkatárshoz hozzárendeli őket, amelyekkel/akikkel találkoztak. Mindig van egy dokumentált bejegyzés – és mindig tudja, merre találhatók az eszközei, amikor szüksége van rájuk

A Getinge Online lehetővé teszi a gyors, proaktív hibaelhárítást a működőképesség fenntartása érdekében

A T-DOC-nak köszönhetően soha semmi nem hiányzik

Tekintse meg az elmúlt 30 sterilizáló eljárás adatait bárhonnan a Központi Sterilizálón belülről vagy kívülről.

A lényegre törő információ az online ellenőrző képernyőn lehetővé teszi az aktuális eszközstátusz ellenőrzését, teljes képet adva a hátralévő ciklusidőről, riasztásokról és figyelmeztetésekről – anélkül, hogy a számítógéphez vagy a sterilizálóhoz oda kellett volna mennie.

Minden, amire szüksége van a zavartalan anyagmozgáshoz

A kis helyigényének és a nemzetközi szabványoknak való megfelelőségének köszönhetően az új Getinge GSS67H sterilizáló berendezés könnyen illeszkedik a legtöbb már működő Központi Steril rendszerhez. Szakértőink örömmel áttekintik Önnel igényeit és a jelenlegi Központi Steril konfigurációját és testreszabott megoldást terveznek, amely lehetővé teszi a meglévő rendszer frissítését – és a teljesítmény növelését – alacsony költségráfordítással és minimális beavatkozással.

Tartozékok teljes választéka

Ahhoz, hogy a legjobb gyakorlatot biztosítsa a fertőzés megelőzéshez, a kiemelkedő hatékonysághoz és az ergonomikus munkahelyhez, a teljes steril anyag körforgást figyelembe kell venni. Ezért kínálja a Getinge a tartozékok teljes skáláját az előtisztításra, ellenőrzésre, csomagolásra, tárolásra és elosztásra, amelyek tökeletesen illeszkednek az eszközeinkhez, ehetővé téve a steril anyagok hatékony és zökkenőmentes körforgását.

Minden igényt kielégítő rakodó rendszer

Teljes, hatékony, gazdaságos és ergonomikus kezelő rendszer a kosarakhoz épp úgy, mint a konténerekhez. Akár automatikus, akár kézi, minden részletet testre szabunk, hogy a munkát könnyebbé és hatékonyabbá tegyük – és hogy megfeleljen a Központi Steril követelményeinek, akár egy, akár tíz sterilizálója van.

Getinge OKOS kocsik

A legújabb fejlesztésünk egy ergonomikus koncepción alapul, amely a hatékony rakodásra és anyag elosztásra irányul a legmagasabb higiéniával és használhatósággal, a legmagasabb szintű, minden részletre kiterjedő kocsi funkcionalitással, az anyagok és felületek kiválasztásától a manőverezhetőségig, tisztíthatóságig és ergonómiáig. A kocsijaink félautomata rakodó funkcióval vannak ellátva, ami az anyagok kézi be- és kirakodását könnyűvé teszi. Az elektromos PowerDrive meghajtás segít a kocsi mozgatásában, amikor nehéz rakományt kell megmozdítani álló helyzetből.

Automata be- és kirakodó

A Getinge automata be- és kirakodó GL64 teljesen automata rendszer a Getinge GSS67H sterilizáló berendezéshez az anyagok be- és kirakodására. A rendszer optimalizálja az anyagok kezelését anélkül, hogy közvetlen felhasználói felügyeletre lenne szükség. Az automata be- és kirakodó lehetővé teszi az ergonomikus munkafolyamatot a személyzet részére azáltal, hogy az anyagok kézi kezelése elkerülhető.

Air Glide Rendszer (AGR)

Ez a Getinge innovatív, teljesen automatikus, egypontos berakodó megoldása a több sterilizálóval felszerelt Központi Sterilek számára. Amint a sterilizáló szabad, egy új rakományt automatikusan felemel és berakja – ezáltal biztosítva a maximális rendelkezésre állást és hasznosítást.

Fogyóanyagok teljes palettája

Ezeket speciálisan úgy alakították ki, hogy maximalizálják a Ön Getinge berendezésének a teljesítményét. A Getinge GSS67H teljes mértékben kompatibilis a Getinge Assured Bowie-Dick tesztekkel, amelyeket az új Getinge sterilizálójához felhasználásra aiánlunk.

Automatikus be- és kirakodó polctartókhoz. (GL64SR).

Automatikus be- és kirakodó kosarakhoz (GL64B).

Okos be-és kirakodó kocsik.

Ön pihenhet,
abban a tudatban, hogy mi nem fogunk

Nem számít, hogy milyen nagy vagy komplex a működése, mi olyan csomagot ajánlunk, amely illeszkedik az Ön munkafolyamatához, minimálisra csökkenti az állásidőt és ellenőrzések költségeit.

Getinge Care PREVENTIVE | Getinge Care PLUS | Getinge Care PREMIUM

Getinge – ott vagyunk, amikor szüksége van ránk

Akár egy új Getinge GSS67H-t vásárol vagy egy teljes Központi Sterilizálót, ott vagyunk, hogy támogassunk Önt. Számos Getinge Care szolgáltatási csomagot kínálunk, hogy biztosítsuk, hogy az Ön berendezése mindig csúcsteljesítményt nyújtson és a leghosszabb élettartamot érje el. A Getinge-minősített szakemberek gyors, rugalmas helyi támogatást nyújtanak a világszínvonalú szakértőink segítségével, biztosítva a maximális rendelkezésre állást és a minimális összköltséget.

A Getinge Care szolgáltatási program pontosan azt foglalja magában, amire Önnek szüksége van. Kérjen Getinge képviselőjétőltovábbi információt minden szolgáltatási lehetőségünkről.

Getinge Akadémia – a megfelelő képzés a megfelelő időben

A Getinge Akadémia szerviz, alkalmazás és technikus képzést biztosít vagy bármilyen más képzést, amire csak szüksége lehet. Alapképzéseket is kínálunk speciálisan a személyzete szükségleteinek megfelelően kifejlesztve, amelyet a Getinge Akadémia valamelyik helyszínén vagy az Ön telephelyén tartunk. Web alapú tréninget is biztosítunk

Műszaki
adatok

Konfigurációk

	Egységek	10	13	17	20
Kamraszélesség	mm / in.	660 / 26”	660 / 26”	660 / 26”	660 / 26”
Kamramagasság	mm / in.	700 / 27””	700 / 27””	700 / 27””	700 / 27””
Kamramélység	mm / in.	1000 / 39”⅜	1300 / 51”½	1700 / 66”⅞	2000 / 78”½
Kamratérfogat	l / cu ft	468 / 16,5	609 / 21,5	796 / 28,1	937 / 33,1
Kosárkapacitás*	db	6	9	12	12
STE kapacitás**	db	6	8	10	12

Kétajtós verziók.
** Kosárméret SPRI: 585*195*395 / 23”*7 5/8”*15 1/2” (H*Sz*M)*
*ISO: 600*200*400 / 23 5/8”*7 7/8”*15 3/4” (H*Sz*M)*
*** STE méret: 600*300*300 / 23 5/8”*11 3/4”*11 3/4” (H*Sz*M)*

A Getinge GSS67H sterilizáló berendezést úgy tervezték, hogy megfeleljen a következő követelményeknek és szabványoknak:

Orvostechnikai Eszközökről szóló irányelv 93/42/EEK ahogyan a 2007/47/EK Irányelv módosította
- Gépekről szóló irányelv 2006/42/EK
- Alacsonyfeszültségi irányelv 2006/95/EK
- EMC, irányelv az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről,2004/108/EK
- Nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelv 97/23/EK
- Sterilizálás – Gőzsterilizálók – Nagy sterilizálók
- Sterilizálás – Nedves hő – Validálás és rutinellenőrzés EN ISO 17665-1
- Biztosági előírások – A sterilizálókra vonatkozó sajátos követelmények, amelyeket orvosi anyagok kezelésére használnak az egészségügyben vagy laboratóriumokban, állatorvosi, gyógyszerészeti és laboratóriumi területen EN IEC 61010-2 - 040
- EMC követelmények – Általános követelmények a mérésre, ellenőrzésre és laboratóriumi használatra. EN 61326-1 és IEC 61 326-1
- Orvosi Eszközök - Minőségirányítási Rendszerek – Szabályozási célokhoz szükséges követelmények EN ISO 13485
- Környezetvédelmi Menedzsment Rendszerek – a használati útmutatásra vonatkozó követelmények EN ISO 14001:2004
- IEC / EN 61010-1 Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai

Új Központi Sterilizálót tervez?
Beszélgessen velünk

Ha új Központi Sterilizálót tervez, jó ötlet kapcsolatba lépni a Getinge-vel, mielőtt belekezd. A legkülönfélébb alkalmazások terén szerzett széleskörű tapasztalatnak köszönhetően szakértőink mindenre kiterjedő, részletes javaslatokkal tudják Önt támogatni: a Getinge GSS67H sterilizáló optimális elhelyezésétől kezdve a maximális hatékonyságú és legalacsonyabb összköltségű teljes Központi Sterilizáló Osztályig.

A javaslatunkat az Ön kórházának szükségleteihez igazítjuk. Ehhez a saját kifinomult számítási eszközünket használjuk, a Getinge Optimalizálót, amely minden lehetséges paramétert figyelembe vesz, amikor kikalkulálja a követelményeket és javaslatot tesz a eszközök optimális egyvelegére – elősegítve azt, hogy Ön elkerülje azokat a szükségtelen költségeket, amelyek a többletkapacitásból vagy gátló tényezőkből erednek.

Érdeklődjön Getinge képviselőjénél a részletekről

GETINGE
GETINGE GROUP

Getinge
Infection
Control AB
P O Box 69, SE-305 05 Getinge, Sweden
Telefon: +46 10 335 00 00
info@getinge.com

www.getinge.com

GETINGE GROUP

A Getinge Group a világ egyik vezető szolgáltatója olyan berendezések és rendszerek terén, amelyek hozzájárulnak a minőség javításához és a költséghatékonysághoz az egészségügyön és az élettudományokon belül. Három márkanév alatt tevékenykedünk: Arjohuntleigh, Getinge és Maquet.

2478 ENG · 2014.10 · Göteborgstryckeriet · A műszaki és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk.